

CAPÍTULO 7
PROYECTO DE ETIQUETA / USO EXCLUSIVO POR PERSONAL
ESPECIALIZADO

Envases de 10g, 20g, 50g, 100g, 150g, 200g, 250g, 400g, 500g, 1kg

ÁREA PRINCIPAL

AGITA® 1 GB

PLAGUICIDA DE USO GANADERO

Contra moscas
Cebo granulado con atrayente sexual

Novartis Sanidad Animal S.L.
C/ de la Marina, 206, 08013-Barcelona
Tel.: 93 306 47 00

Composición:

Tiametoxam: 1%,
Z-9-Tricoseno: 0,1%,
Benzoato de denatonio: 0,002%
Excipiente colorante, azúcar, c.s.p. 100%

Contenido neto:

10g, 20g, 50g, 100g, 150g, 200g, 250g, 400g, 500g, 1kg

Registro nº: 0196-P

Nº de lote:

Fecha de fabricación:

ÁREA DE INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS



N
PELIGROSO PARA E
MEDIO AMBIENTE

Frases de riesgo:

Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

Consejos de prudencia:

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

Evítese el contacto con los ojos y la piel.

Úsense guantes adecuados.

En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrole la etiqueta).

Elimínese el producto y su recipiente como residuos peligrosos.

Léanse las instrucciones adjuntas antes de utilizar el producto.



07 JUN 2013

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

Contiene Cis-Tricos-9-eno. Puede provocar una reacción alérgica.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

Primeros auxilios:

En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.

En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar.

Si es necesario traslade al accidentado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase. No deje solo al intoxicado.

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:

Tratamiento sintomático.

EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. Teléfono: 91 562 04 20

ÁREA HIGIÉNICO-SANITARIA

Indicaciones:

Cebo insecticida matamoscas, listo para el uso, para toda clase de instalaciones ganaderas.

Usos autorizados:

Uso ganadero. Uso exclusivo por personal especializado.

Modo de acción:

AGITA 1 GB actúa por ingestión y por contacto, contiene 3 atrayentes: alimenticio (azúcar), olfativo (Z-9-Tricoseno, atrayente) y visual (gránulos amarillos). El producto atrae a las moscas a las zonas tratadas. AGITA 1 GB contiene una sustancia amarga para provocar el rechazo de personas y animales en caso de ingestión.

Dosis y modo de empleo:

AGITA 1 GB es un cebo granulado.

El granulado puede aplicarse esparcido o colgado:

Esparcido: AGITA 1 GB se esparce homogéneamente alrededor de establos, corrales, dependencias ganaderas, vertederos y en general en las zonas frecuentadas por las moscas a razón de 20 g por cada 10 m² de superficie. Situar el producto en varias zonas cebo: marcos o repisas de ventanas, superficies planas, directamente o en recipientes, trozos de cartón o plástico de un palmo cuadrado.

Colgado: Esparcir AGITA 1 GB sobre cartones humedecidos. Esto mantendrá fijado el producto después de secarse.

La atracción de AGITA 1 GB se incrementa si se humedece ligeramente con agua después de la aplicación.

07 JUN 2013



Observaciones:

Aplicar el producto en lugar protegido del agua y de la lluvia.

El usuario siempre deberá tomar medidas para evitar la exposición al producto.

Manténgase fuera del alcance de los animales.

Elimine los residuos del producto y sus recipientes (vacíos y perforados) de acuerdo con la normativa local vigente. No contaminar charcas, ríos y sistemas de desagües.

Nocivo para las abejas.

No reutilizar los envases vacíos.

Almacenamiento:

Consérvese en el recipiente original bien cerrado, protegido del sol y de la humedad.

Advertencia:

El usuario asume los riesgos de los daños ocasionados por factores que escapan al control del fabricante.

El fabricante declina toda responsabilidad por los daños que derivan del almacenamiento o uso inadecuado del producto.



07 JUN 2013