



HYPROCOLOR ED

Código: 0 604 0

Ficha de datos de seguridad conforme el Reglamento (CE) 2015/830

Versión 6.1.0

Fecha de actualización: 09/01/17

Fecha de impresión : 09/01/17

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto

Designación comercial **HYPROCOLOR ED**

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Utilización del producto

**ALCALINO CLORADO LIQUIDO
LIMPIEZA E DESINFECCIÓN PARA EL MATERIAL DE ORDEÑO**

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Identificación de la empresa

**HYPRED IBERICA S.L.
Pol. Ind. Arazuri-Orcoyen C/C nº 32
31160 Orcoyen - NAVARRA
Tfno: 948 324532 - Fax: 948 324026
HCMR-0017 ESP31906495
e-mail : hyprediberica@hypred.com**

Para cualquier información sobre esta ficha de datos de seguridad, póngase en contacto con:
regulatory@hypred.com

1.4. Teléfono de emergencia

Llamada de urgencia

**Teléfono directo para urgencias (24 h/24 - 7j/ 7) : (+)1-760-476-3961
Código de acceso : 333021**

**SERVICIO MEDICO DE INFORMACION TOXICOLOGICA. TLF.
91.562.04.20.**

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

La mezcla responde a los criterios de clasificación previstos por el Reglamento (CE) N° 1272/2008.

HYPROCLOR ED

Código: 0 604 0

Ficha de datos de seguridad conforme el Reglamento (CE) 2015/830

Versión 6.1.0

Fecha de actualización: 09/01/17


Fecha de impresión : 09/01/17

Corrosión cutánea-Categoría 1B	H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Toxicidad aguda para el medio acuático-Categoría 1	H400: Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Toxicidad crónica para el medio acuático-Categoría 2	H411: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Sustancia corrosiva para los metales-Categoría 1	H290: Puede ser corrosivo para los metales.
Lesiones oculares graves-Categoría 1	EUH 031: En contacto con ácidos libera gases tóxicos. H318: Provoca lesiones oculares graves.

2.2. Elementos de la etiqueta

Etiquetaje según el Reglamento(CE) N° 1272/2008:

Pictograma (s) de peligro :



Palabra de advertencia :

Peligro

Contiene : Hidróxido de sodio+ Hipoclorito de sodio

Indicaciones de peligro :

H290: Puede ser corrosivo para los metales.

H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

EUH 031: En contacto con ácidos libera gases tóxicos.

Consejos de prudencia :

P273: Evitar su liberación al medio ambiente.

P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P301 + P330 + P331: EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.

HYPROCLOR ED

Código: 0 604 0

Ficha de datos de seguridad conforme el Reglamento (CE) 2015/830

Versión 6.1.0

Fecha de actualización: 09/01/17

Fecha de impresión : 09/01/17

P303 + P361 + P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.

P304 + P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico.

P391: Recoger el vertido.

P501: Eliminar el contenido/recipiente de conformidad con la reglamentación local/regional/nacion/internacional.

2.3. Otros peligros

Ninguna información suplementaria disponible

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

3.1. Sustancias

No aplicable, al tratarse de una mezcla

3.2. Mezclas

Naturaleza química de la mezcla. : ALCALINO CLORADO LIQUIDO

Sustancia(s)	Número(s) de CAS	Número(s) EINECS	Nº de registro REACH	Clasificación según el Reglamento 1272/2008/CE	Tipo
5% <= Hidróxido de sodio < 15%	1310-73-2	215-185-5	01-2119457892-27	Skin Corr. 1A H314 Met. Corr. 1 H290	(1) (2)
5% <= Hipoclorito de sodio < 10%	7681-52-9	231-668-3	Sustancia activa biocida, considerada como ya registrada	Met. Corr. 1 H290 Skin Corr. 1B H314 STOT SE 3 H335 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410 Factor M agudo 10 Factor M crónico 1	(1)

Tipo

(1) : Sustancia clasificada con un peligro para la salud y/o el ambiente

HYPROCLOR ED

Código: 0 604 0

Ficha de datos de seguridad conforme el Reglamento (CE) 2015/830

Versión 6.1.0

Fecha de actualización: 09/01/17

Fecha de impresión : 09/01/17

- (2) : Sustancia que tiene un límite de exposición en el lugar de trabajo.
Sustancia considerada como extremadamente preocupante candidata al procedimiento de autorización:
- (3) : Sustancia considerada como PBT (persistente, bioacumulable, tóxica)
- (4) : Sustancia considerada como mPmB (muy persistente, muy bioacumulable)
- (5) : Sustancia considerada como cancerígena categoría 1A
- (6) : Sustancia considerada como cancerígena categoría 1B
- (7) : Sustancia considerada como mutágena categoría 1A
- (8) : Sustancia considerada como mutágena categoría 1B
- (9) : Sustancia considerada como reprotóxica categoría 1A
- (10) : Sustancia considerada como reprotóxica categoría 1B
- (11) : Sustancia considerada como perturbador endocrino

Texto completo de las frases H- y EUH: ver sección 16.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Indicaciones generales:

Retirar inmediatamente la ropa y el calzado contaminado. Lavarlos antes de reutilizarlos.
En caso de malestar, consulte con un médico. Mostrarle esta ficha de datos de seguridad.

En caso de inhalación :

Llevar al aire fresco.
Abrir inmediatamente las vías respiratorias si es necesario y llamar inmediatamente a un médico.

En caso de contacto con la piel :

Quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada.
Lavar inmediatamente y abundantemente con agua durante 15 minutos por lo menos.
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico.

En caso de contacto con los ojos :

Aclarar inmediatamente y abundantemente con un ligero chorro de agua durante 15 minutos por lo menos, manteniendo los párpados bien abiertos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico.

En caso de ingestión :

Enjuagarse la boca.
NO provocar el vómito.
Hospitalizar.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Contacto con la piel: Corrosivo : Provoca graves quemaduras.

Contacto con los ojos : Provoca lesiones oculares graves.

HYPROCLOR ED

Código: 0 604 0

Ficha de datos de seguridad conforme el Reglamento (CE) 2015/830

Versión 6.1.0

Fecha de actualización: 09/01/17

Fecha de impresión : 09/01/17

Ingestión : Provoca quemaduras graves en la boca y tracto digestivo.
Riesgo de perforación de las vías digestivas.

Inhalación : Puede provocar una irritación de las vías respiratorias.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamientos : Tratamiento sintomático

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción apropiados :

Agentes compatibles con los otros productos implicados en el incendio.

Medios de extinción no apropiados :

Ninguna que sepamos.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

HYPROCLOR ED es ininflamable.

Entre tanto en presencia de ciertos metales (aluminio, zinc) desprendimientos de hidrógeno inflamable y/o explosivo si se prende fuego

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Portar un aparato respiratorio autónomo y una combinación de protección.

Recoger por separado el agua de extinción contaminada, no lo vierta por las canalizaciones

Enfriar con agualos recipientes amenazados .

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia :

Evacuar al personal no necesario o no equipado con protección individual.

6.1.2. Para el personal de emergencia :

Evacuar al personal hacia lugares seguros.

Conducir a las personas lejos del lugar de derrame/fuga y lejos del viento

Utilizar un equipamiento de protección individual.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Intervención limitada al personal cualificado.

HYPROCLOR ED

Código: 0 604 0

Ficha de datos de seguridad conforme el Reglamento (CE) 2015/830

Versión 6.1.0

Fecha de actualización: 09/01/17

Fecha de impresión : 09/01/17

No verter el producto puro directamente en el desagüe o en el entorno.
Separar lo más rápidamente posible toda materia incompatible.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Pequeño derrame :

Bombear en una reserva de secorro.

Gran derrame :

No introducir jamás el producto extendido en su recipiente de origen con la intención de reutilizarlo.
Conservar en recipientes adaptados, bien etiquetados y cerrados para la eliminación.
Balizar, hacer un dique por medio de un absorbente inerte y bombear a un depósito de socorro.

6.4. Referencia a otras secciones

Respetar las medidas de protección mencionadas a la sección 8.
Para su eliminación, vea la sección 13.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

No respirar los vapores.
Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.
No comer, fumar ni beber en el lugar de trabajo. Evitar las proyecciones durante la utilización.
No mezclar con un producto ácido.
Quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada.
Trabajar en un medio aereo.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

7.2.1. Almacenamiento :

Dejar preferentemente en el envase de origen.
Mantener el envase cerrado.
Consérvese en lugar fresco.
Mantener al abrigo de los productos sensibles a los alcalinos clorados.

7.2.2. Materiales de envase o dosificación :

Polietileno de alta densidad.

7.3. Usos específicos finales

HYPROCLOR ED es de uso biocida.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

8.1. Parámetros de control

HYPROCLOR ED

Código: 0 604 0

Ficha de datos de seguridad conforme el Reglamento (CE) 2015/830

Versión 6.1.0

Fecha de actualización: 09/01/17

Fecha de impresión : 09/01/17

Valores límites de exposición :

Sustancia	País	Tipo	Valor.	Unidad	Comentarios	fuelle (f)
Cloro	ESP	OEL corto plazo	0,5	ppm		Valores límites internacionales para los agentes químicos
			1,5	mg/m ³		Valores límites internacionales para los agentes químicos
Tricloruro de nitrógeno	FRA	VLCT corto plazo	1,5	mg/m ³	Valeur limite de confort déterminée par l'INRS	
		VLEP 8h	0,5	mg/m ³	Valeur limite de confort déterminée par l'INRS	
	CHE	VME (Valor medio de exposición): 8h	0.3	mg/m ³		
			0.06	ppm		
Hidróxido de sodio	ESP	OEL 8h	2	mg/m ³		Valores límites internacionales para los agentes químicos

8.2. Controles de la exposición

De acuerdo con la Directiva 98/24/CE, el empleador está obligado a realizar una evaluación de riesgos y a implementar las medidas de gestión de riesgos adecuadas.

* Para cualquier situación donde no se ha demostrado la ausencia de riesgos, debe considerarse la sustitución o reducción del riesgo mediante la mejora prioritaria de los procesos utilizados y medidas de protección colectiva. La eficacia de las soluciones implementadas podrá ser verificada mediante la medición comparativa con los valores límite reglamentarios definidos para las sustancias en la sección 8.1.

* Si el riesgo se mantiene después de estas acciones correctoras, es necesario verificar sistemáticamente mediante la medición regular el cumplimiento de los Valores Límite de Exposición Profesional (OEL) reglamentarios si existen en la sección 8.1 y aplicar todas las medidas de protección individual mencionadas en la sección 8.2.

* Cuando la evaluación de riesgos formalizada indique un riesgo bajo para la salud de los trabajadores, el control del cumplimiento de los OEL reglamentarios puede no ser considerado y el conjunto de las medidas de protección individual no es sistemáticamente obligatorio.

8.2.1. Controles técnicos apropiados :

Garantizar una ventilación adecuada

Aplicar las medidas técnicas necesarias para respetar los valores límites de exposición profesional.

8.2.2. Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal :

HYPROCLOR ED

Código: 0 604 0

Ficha de datos de seguridad conforme el Reglamento (CE) 2015/830

Versión 6.1.0

Fecha de actualización: 09/01/17

Fecha de impresión : 09/01/17

Protección de los ojos/la cara :

Utilizar gafas de seguridad con protección lateral conformes con la norma EN 166.



Protección de las manos :

Utilizar guantes homologados EN 374 resistentes a los productos químicos.

Ejemplos de materias preferidas para guantes estancos:

Caucho butilo.

Nitrilo.

Neopreno.

PVC

No ponerse guantes de alcohol polivinílico (PVA)



Protección de la piel :

Llevar botas y una ropa de protección con resistencia química.



Protección respiratoria :

Ninguna, bajo condiciones normales de utilización.

Peligros térmicos :

No aplicable

Medidas de higiene :

Ducha y fuente ocular en las proximidades de los lugares de trabajo.

Después de cada uso, lavar sistemáticamente los equipos de protección individual.

8.2.3. Controles de exposición medioambiental :

No verter el producto puro directamente en el desagüe o en el entorno.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

HYPROCLORED

Código: 0 604 0

Ficha de datos de seguridad conforme el Reglamento (CE) 2015/830

Versión 6.1.0

Fecha de actualización: 09/01/17

Fecha de impresión : 09/01/17

Aspecto	Líquido límpido
Color	Amarillo
Olor	Clorado
Umbral olfativo	No disponible
pH puro	No disponible
pH a 10 gr/l	12,4±0,2
Punto de congelación:	-20 °C
Punto de ebullición	> 100 °C
Punto de inflamación	No aplicable
Tasa de evaporación	No disponible
Inflamabilidad	No aplicable
Presión de vapor	No disponible
Densidad de vapor	No disponible
Densidad	1,2±0,01 g/cm ³
Densidad relativa	1,2±0,01
Solubilidad en agua	Soluble en agua
Coefficiente de reparto n-octanol/agua	No aplicable
Temperatura de auto-inflamación	No aplicable
Temperatura de descomposición	No disponible
Viscosidad	No disponible
Propiedades explosivas	No aplicable
Propiedades comburentes	No aplicable

9.2. Información adicional

Ninguna información complementaria

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Peligro ligado a reacciones exotérmicas

10.2. Estabilidad química

Estable en las condiciones de almacenamiento y de manipulación recomendadas.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Reacción exotérmica con los ácidos.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Luz, calor.

10.5. Materiales incompatibles

Metales ligeros y/o colorados.

Acidos.

HYPROCLOR ED

Código: 0 604 0

Ficha de datos de seguridad conforme el Reglamento (CE) 2015/830

Versión 6.1.0

Fecha de actualización: 09/01/17

Fecha de impresión : 09/01/17

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Desprendimiento de cloro gaseoso en contacto con un ácido.

En presencia de ciertos metales (aluminio, Zinc), desprendimiento de hidrógeno inflamable y/o explosivo si se prende fuego.

Se proporcionan estas indicaciones para la mezcla concentrada. La aplicación de esta última en forma diluida debe efectuarse en conformidad con las indicaciones dadas por la ficha técnica y el consejero técnico.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Datos relativos a las sustancias

Toxicidad aguda

Hipoclorito de sodio : LD 50 - oral (rata) > 2.000 mg/kg. - soluciones, 12%< cloro activo<16% - FDS proveedor

Hidróxido de sodio (50%) : Vía oral . Dada la corrosividad de la sustancia, la DL50 oral no ha sido determinada. - FDS proveedor

Hipoclorito de sodio : DL 50 - cutánea (conejo) > 2.000 mg/kg. - soluciones, 12%< cloro activo<16% - FDS proveedor

Hidróxido de sodio (50) : Penetración cutánea . Dada la corrosividad de la sustancia, la DL50 dermal no ha sido determinada. - FDS proveedor

Hidróxido de sodio : DL 50 - cutánea (rata) 1.350 mg/kg. - FDS proveedor

Corrosión o irritación cutáneas

Hidróxido de sodio (50%) : Contacto cutáneo (rata) . Corrosivo para la piel - FDS proveedor

Hidróxido de sodio + Hipoclorito de sodio : Irritación de la piel . Corrosivo. - FDS proveedor

Lesiones o irritación ocular graves

Hidróxido de sodio (50%) : Contacto con los ojos : . corrosivo para los ojos - FDS proveedor

Hidróxido de sodio + Hipoclorito de sodio : Irritación de los ojos . Corrosivo. - FDS proveedor

Irritación del aparato respiratorio

Hidróxido de sodio (50%) : Irritación del aparato respiratorio . Inhalación de vapores irritante para las vías respiratorias - FDS proveedor

Mutagenicidad

Hidróxido de sodio : . No mutagenico - FDS proveedor

Carcinogenicidad

Hidróxido de sodio : (ratón) . No cancerígeno - FDS proveedor

Datos relativos a la mezcla :

Toxicidad aguda

HYPROCLOR ED

Código: 0 604 0

Ficha de datos de seguridad conforme el Reglamento (CE) 2015/830

Versión 6.1.0

Fecha de actualización: 09/01/17

Fecha de impresión : 09/01/17

. No determinada

Corrosión o irritación cutáneas

Corrosividad cutánea . La mezcla debe considerarse corrosiva dado su pH extremo.

Lesiones o irritación ocular graves

Corrosividad ocular. . Provoca lesiones oculares graves según los criterios del Reglamento 1272/2008/CE.

Sensibilización respiratoria o cutánea

Sensibilización cutánea . Según el Reglamento 1272/2008/CE no se considera la mezcla sensibilizante cutáneo.

Sensibilización respiratoria . La mezcla no se considera sensibilizante respiratorio según el Reglamento 1272/2008/CE.

Mutagenicidad

. Teniendo en cuenta los datos disponibles, no se satisfacen los criterios de clasificación.

Carcinogenicidad

. Teniendo en cuenta los datos disponibles, no se satisfacen los criterios de clasificación.

Toxicidad para la reproducción

. Teniendo en cuenta los datos disponibles, no se satisfacen los criterios de clasificación.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única

. Teniendo en cuenta los datos disponibles, no se satisfacen los criterios de clasificación.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida

. Teniendo en cuenta los datos disponibles, no se satisfacen los criterios de clasificación.

Peligro de aspiración

. Teniendo en cuenta los datos disponibles, no se satisfacen los criterios de clasificación.

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados :

Contacto con la piel: Corrosivo : Provoca graves quemaduras.

Contacto con los ojos : Provoca lesiones oculares graves.

Ingestión : Provoca quemaduras graves en la boca y tracto digestivo.

Riesgo de perforación de las vías digestivas.

Inhalación : Puede provocar una irritación de las vías respiratorias.

SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1. à 12.4. Toxicidad - Persistencia y degradabilidad - Potencial de bioacumulación - Movilidad en el suelo

Datos relativos a las sustancias

HYPROCLOR ED

Código: 0 604 0

Ficha de datos de seguridad conforme el Reglamento (CE) 2015/830

Versión 6.1.0

Fecha de actualización: 09/01/17

Fecha de impresión : 09/01/17

Toxicidad aguda

Hidróxido de sodio : CL 50 - 96 h peces (Gambusia affinis) 35 - 189 mg/L. - FDS proveedor

Hipoclorito de sodio : EC 50 - 48h invertebrados acuáticos 0,01 - 0,1 mg/L. - soluciones, 12%< cloro activo<16% - FDS proveedor

TOXICIDAD CHRÓNICA

Hipoclorito de sodio : NOEC - 7días Algas 0,002.1 mg/L. - FDS proveedor

Degradabilidad

Hidróxido de sodio (50%) : Biodegradabilidad (aerobia) . No aplicable - FDS proveedor

Hidróxido de sodio (50%) : Biodegradabilidad (anaerobia) . No aplicable - FDS proveedor

Hidróxido de sodio (50%) : Tiempo de media vida aire 13 segundos. Producto de degradación=carbonato de sodio - FDS proveedor

Hidróxido de sodio (50%) : agua. . Ionización instantáneo; Productos de degradación : sal - FDS proveedor

Hidróxido de sodio (50%) : Suelo . Ionización/neutralización - FDS proveedor

Bioacumulación

Hidróxido de sodio (50%) : . No aplicable - FDS proveedor

Movilidad

Hidróxido de sodio (50%) : aire . Degradación instantánea - FDS proveedor

Hidróxido de sodio (50%) : agua. . Solubilidad y movilidad importantes - FDS proveedor

Hidróxido de sodio (50%) : suelo/sedimentos . Solubilidad y movilidad importantes; Contaminación de la capa freática en caso de lluvia - FDS proveedor

Datos relativos a la mezcla :

Toxicidad aguda

peces . No determinada

EC 50 - 48tiempo daphnias (Daphnia magna) (OCDE 202): 0,93 mg/L.

Algas . No determinada

TOXICIDAD CHRÓNICA

. Sin normas disponibles.

Degradabilidad

. Los agentes de superficie contenidos en esta mezcla cumplen las exigencias del Reglamento Detergente 648/2004/CE.

Bioacumulación

. Sin normas disponibles.

Movilidad

. Sin normas disponibles.

Conclusión :

La mezcla se considera peligrosa para el medio ambiente según el Reglamento 1272/2008/CE.

HYPROCLOR ED

Código: 0 604 0

Ficha de datos de seguridad conforme el Reglamento (CE) 2015/830

Versión 6.1.0

Fecha de actualización: 09/01/17

Fecha de impresión : 09/01/17

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

Esta mezcla no contiene sustancias evaluadas como sustancias PBT o mPmB

12.6. Otros efectos adversos

Ninguna información suplementaria disponible

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Tratamiento de la mezcla:

Eliminar de acuerdo a la Directiva 2008/98/CE del 19/11/2008 modificada, relativa a los residuos así como la decisión 2000/532/CE (modificada posteriormente por la decisión 2014/955/CE) que establece la lista de residuos considerados como peligrosos que es necesario llevar a un centro autorizado, así como otra regulación nacional y local vigente.

Tratamiento de los envases :

Eliminar de acuerdo a la Directiva 2008/98/CE del 19/11/2008 modificada, relativa a los residuos así como la decisión 2000/532/CE (modificada posteriormente por la decisión 2014/955/CE) que establece la lista de residuos considerados como peligrosos que es necesario llevar a un centro autorizado, así como otra regulación nacional y local vigente.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

TRANSPORTE TERRESTRE :

Rail/Route (RID/ADR)

N° ONU : 1719

Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas : LÍQUIDO ALCALINO CAUSTICO, NSA (Hidróxido de sodio+Hipoclorito de sodio)

Clase : 8

Grupo de embalaje: II

n° de identificación de peligro: 80

Etiqueta : 8



Código Túnel : E

Peligro para el medioambiente : sí (Hipoclorito de sodio)

Precauciones particulares para los usuarios : Sin información

TRANSPORTE MARÍTIMO :

HYPROCLOR ED

Código: 0 604 0

Ficha de datos de seguridad conforme el Reglamento (CE) 2015/830

Versión 6.1.0

Fecha de actualización: 09/01/17

Fecha de impresión : 09/01/17

IMDG

N° ONU :1719

Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas : LÍQUIDO ALCALINO CAUSTICO, NSA
(Hidróxido de sodio+Hipoclorito de sodio)

Clase : 8



Grupo de embalaje: II

Contaminante marino : sí (Hipoclorito de sodio)

Precauciones particulares para los usuarios : Sin información

n° de ficha de seguridad : F-A, S-B

Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC :

No concierne

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Reglamentación relativa a los riesgos ligados a los accidentes graves :

Directiva SEVESO 3 (2012/18/CE) : E1

Cumplir con la regulación nacional y local vigente.

Reglamentación relativa al almacenamiento :

R.D. 379/2001 y modificaciones, relativa al almacenamiento de productos químicos.

Reglamentación relativa a la clasificación, el embalaje y el etiquetaje de las sustancias y las mezclas :

Reglamento 1272/2008/CE y modificaciones.

Reglamentación Residuos :

Directiva 2008/98/CE modificada por la Directiva 2015/1127/CE) - Reglamento 1357/2014/CE

Decisión 2014/955/CE que establece la lista de residuos considerados peligrosos.

Protección de los trabajadores :

Directiva 98/24/CE del 07/04/1998 respecto a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores de los riesgos ligados a los agentes químicos en el lugar de trabajo así como otra regulación nacional y local vigente.

Reglamento 850/2004/CE relativo a los contaminantes orgánicos persistentes y que modifica la directiva 79/117/CEE : No aplicable

HYPROCLOR ED

Código: 0 604 0

Ficha de datos de seguridad conforme el Reglamento (CE) 2015/830

Versión 6.1.0

Fecha de actualización: 09/01/17

Fecha de impresión : 09/01/17

Reglamento 1005/2009/CE modificado relativo a las sustancias que empobrecen la capa de ozono. : No aplicable

Reglamento (CE) N°648/2004 :

Conforme a la reglamentación en vigor sobre detergentes : Reglamento (CE) N° 648/2004.

Hoja informativa sobre los ingredientes para el personal médico: está disponible bajo petición por escrito.

Contiene :

5-15% Blanqueantes clorados

< 5% Fosfonatos, Policarboxilatos

Desinfectante

15.2. Evaluación de la seguridad química

no

SECCIÓN 16: Otra información

Esta ficha completa la nota técnica de aplicación, pero no la sustituye. Las informaciones que contiene están basadas en nuestros conocimientos sobre el producto en la fecha de puesta al día y están dadas de buena fe. El usuario debe prestar atención a los posibles riesgos en que podrían incurrir en caso de utilizar el producto en aplicaciones diferentes de las conocidas.

En ningún caso dispensa al usuario de conocer y aplicar el conjunto de textos que reglamentan su actividad. Tomará bajo su exclusiva responsabilidad las precauciones exigidas por el empleo que él haga del producto.

El conjunto de prescripciones reglamentarias citadas sólo tiene el objetivo de ayudar al destinatario a cumplir con las obligaciones que le incumben al utilizar un producto. Esta enumeración no debe considerarse exhaustiva. No exime al usuario de asegurarse de que cumple con otras obligaciones que le incumban diferentes a las ya citadas que rigen la posesión y utilización del producto y de las que sólo él será responsable.

Sección (s) modificada (s) con respecto a la versión precedente :

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

Lista de frases H contempladas en la sección (es) 2 y 3 :

H290 : Puede ser corrosivo para los metales.

H314 : Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

H335 : Puede irritar las vías respiratorias.

H400 : Muy tóxico para los organismos acuáticos.

H410 : Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

HYPROCLOR ED

Código: 0 604 0

Ficha de datos de seguridad conforme el Reglamento (CE) 2015/830

Versión 6.1.0

Fecha de actualización: 09/01/17

Fecha de impresión : 09/01/17

Fuentes de los principales datos utilizados por el establecimiento de la fecha :

FDS proveedor

Valores límites internacionales para los agentes químicos

Histórico :

Versión 6.1.0

Anula y sustituye la versión anterior 6.0.4